



IMPIANTO	Profilo di Prelievo Standard	Pdr attivi al	
		31.12.15	Smc 2015
CAMPIGLIONE	Cottura cibi + acqua	112	28.144
	Risc. + cottura + acqua F	98	129.400
	Riscaldamento F	3	38.559
	Uso tecnologico + risc. 5 gg F	1	66.662
CAMPIGLIONE Totale		214	262.765
PINEROLO	Artigianale/Industriale 5 gg	5	4.463
	Artigianale/Industriale 6 gg	10	218.457
	Artigianale/Industriale 7 gg	9	873.373
	Condizionamento	1	540
	Condizionamento + risc. E	1	49
	Cottura cibi + acqua	12.481	2.626.830
	Risc. + cottura + acqua E	16.555	24.395.843
	Risc. + cottura + acqua F	173	253.426
	Riscaldamento E	914	17.850.279
	Riscaldamento F	3	20.160
	Uso tecnologico + risc. 5 gg E	103	2.316.279
	Uso tecnologico + risc. 6 gg E	11	504.402
	Uso tecnologico + risc. 7 gg E	18	1.110.326
PINEROLO Totale		30.284	50.174.427
SAN GERMANO	Cottura cibi + acqua	193	52.493
	Risc. + cottura + acqua F	383	543.217
	Riscaldamento F	14	235.993
	Uso tecnologico + risc. 5 gg F	1	1.631
	Uso tecnologico + risc. 7 gg F	1	3.901
SAN GERMANO Totale		592	837.235
VILLAR PEROSA	Artigianale/Industriale 7 gg	1	2.240
	Cottura cibi + acqua	1.549	404.340
	Risc. + cottura + acqua F	2.935	4.293.118
	Riscaldamento F	174	2.616.182
	Uso tecnologico + risc. 5 gg F	13	786.159
	Uso tecnologico + risc. 6 gg F	3	64.255
Uso tecnologico + risc. 7 gg F	4	3.573.412	
VILLAR PEROSA Totale		4.679	11.739.706
Totale complessivo		35.769	63.014.133